

Действителен с 13 июня 2012 года

Модель	Внутренний		Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Цена комплекта, USD	Цена публично, USD	Объём, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP						



**Инверторные сплит-системы настенно-потолочного типа (R410a, тепло/холод)**

4 ультрафиолетовые лампы; самоочищающийся фильтр с титано-апатитовым покрытием; 3-х мерное распределение воздушного потока



AWHZ14L	AWHZ14LBC	4,2	6,0	4,12 / A	4,44 / A		\$1 919	\$959	0,129	17,0
	AOHZ14LBL	(0,9-5,3)	(0,9-9,1)					\$959	0,224	43,0
AWHZ18L	AWHZ18LBC	5,2	6,7	3,29 / A	4,11 / A		\$2 436	\$1 218	0,129	17,0
	AOHZ18LBC(L)	(0,9-5,9)	(0,9-9,7)					\$1 218	0,224	43,0
AWHZ24L	AWHZ24LBC	7,1	8,5	3,21 / A	3,62 / A		\$3 089	\$1 544	0,129	17,0
	AOHZ24LBT	(0,9-8,0)	(0,9-11,0)					\$1 544	0,451	70,0

**Winner Nordic**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**

Работа в режиме обогрева до -25 °С, датчик движения, ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельны



ASHG09LTCB	ASHG09LTCB	2,5	3,2	4,95 / A	4,85 / A		\$2 207	\$883	0,085	12,0
	AOHG09LTCN	(0,9-3,5)	(0,9-5,4)					\$1 324	0,236	40,0
ASHG12LTCB	ASHG12LTCB	3,5	4,0	4,12 / A	4,40 / A		\$2 399	\$959	0,085	12,0
	AOHG12LTCN	(1,1-4,0)	(0,9-6,5)					\$1 440	0,266	43,0
ASHG14LTCB	ASHG14LTCB	4,2	5,4	3,62 / A	3,91 / A		\$2 716	\$1 087	0,085	12,0
	AOHG14LTCN	(0,9-5,4)	(0,9-7,0)					\$1 629	0,266	43,0

**Winner Silver**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**

Работа в режиме обогрева до -20 °С, датчик движения, ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельны



ASHG09LTCA	ASHG09LTCA	2,5	3,2	4,95 / A	4,85 / A		\$1 831	\$732	0,085	12,0
	AOHG09LTC	(0,9-3,5)	(0,9-5,4)					\$1 099	0,242	37,0
ASHG12LTCA	ASHG12LTCA	3,5	4,0	4,12 / A	4,40 / A		\$2 015	\$815	0,085	12,0
	AOHG12LTC	(1,1-4,0)	(0,9-6,5)					\$1 201	0,266	43,0

**Winner White**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**

Ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер



ASHG07LUCA	ASHG07LUCA	2,0	3,0	4,35 / A	4,55 / A		\$1 516	\$608	0,085	12,0
	AOHG07LUC	(0,5-3,0)	(0,5-4,0)					\$908	0,195	27,0
ASHG09LUCA	ASHG09LUCA	2,5	3,2	4,50 / A	4,71 / A		\$1 599	\$639	0,085	12,0
	AOHG09LUC	(0,5-3,2)	(0,5-4,2)					\$960	0,242	28,0
ASHG12LUCA	ASHG12LUCA	3,5	4,0	3,87 / A	4,30 / A		\$1 757	\$710	0,085	12,0
	AOHG12LUC	(0,9-4,0)	(0,9-5,6)					\$1 048	0,242	37,0
ASHG14LUCA	ASHG14LUCA	4,2	5,4	3,40 / A	3,91 / A		\$2 009	\$800	0,085	12,0
	AOHG14LUC	(0,9-5,0)	(0,9-6,0)					\$1 209	0,242	38,0

**Nordic**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**

Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр



ASHA09LEC	ASHA09LEC	2,5	3,2	3,97 / A	4,27 / A		\$1 702	\$682	0,071	9,5
	AOHR09LECN	(0,5-3,2)						\$1 020	0,224	36,0
ASHA12LEC	ASHA12LEC	3,4	4,0	3,80 / A	4,12 / A		\$1 839	\$734	0,071	9,5
	AOHR12LECN	(0,9-3,9)	(0,9-5,6)					\$1 105	0,240	39,0

**Energy Plus**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**

Ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер



ASHG07L	ASHG07LECA	2,1	3,0	4,47 / A	4,38 / A		\$1 277	\$512	0,080	9,5
	AOHG07LEC	(0,5-3,0)	(0,5-4,0)					\$764	0,200	26,0
ASHG09L	ASHG09LECA	2,5	3,2	3,91 / A	4,27 / A		\$1 364	\$545	0,080	9,5
	AOHG09LEC	(0,5-3,2)	(0,5-4,2)					\$819	0,200	26,0
ASHG12L	ASHG12LECA	3,4	4,0	3,70 / A	4,04 / A		\$1 504	\$609	0,080	9,5
	AOHG12LEC		(0,9-5,3)					\$895	0,200	32,0
ASHG14L	ASHG14LECA	4,0	5,0	3,62 / A	3,83 / A		\$1 723	\$688	0,083	10,5
	AOHG14LEC	(0,9-5,0)	(0,9-6,4)					\$1 035	0,243	38,0
ASHG18L	ASHG18LFCA	5,2	6,3	3,42 / A	3,68 / A		\$2 271	\$908	0,154	18,0
	AOHG18LFC	(0,9-6,0)	(0,9-9,1)					\$1 363	0,266	45,0
ASHG24L	ASHG24LFCA	7,1	8,0	3,23 / A	3,61 / A		\$2 727	\$1 091	0,151	18,0
	AOHG24LFL	(0,9-8,0)	(0,9-10,6)					\$1 636	0,250	48,0
ASHG30L	ASHG30LFCA	8,0	8,8	3,21 / A	3,61 / A		\$3 503	\$1 402	0,151	18,0
	AOHG30LFT	(2,9-9,0)	(2,2-11,0)					\$2 102	0,453	68,0

**Eco Inverter**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**

Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр



ASHA09LKC	ASHA09LKC	2,5	3,2	3,21 / A	3,62 / A		\$1 205	\$481	0,071	9,5
	AOHR09LKC		(0,5-3,9)					\$725	0,195	25,0
ASHA12LKC	ASHA12LKC	3,4	4,0	3,21 / A	3,62 / A		\$1 331	\$538	0,071	9,5
	AOHR12LKC	(0,9-3,8)	(0,9-5,6)					\$793	0,195	32,0

Действителен с 13 июня 2012 года

Модель	Внутренний	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Цена комплекта, USD	Цена публично, USD	Объём, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP					

**Eco<sup>2</sup> Inverter**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**



Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр

ASHG09LLCA	ASHG09LLCA	2,5	3,2	3,36 / A	3,70 / A		\$975	\$389	0,071	9,5
	AOHG09LLC	(0,5-3,0)	(0,5-3,8)					\$586	0,195	27,0
ASHG12LLCA	ASHG12LLCA	3,4	4,0	3,35 / A	3,70 / A		\$1 113	\$445	0,071	9,5
	AOHG12LLC	(0,9-3,6)	(0,9-4,6)					\$668	0,195	28,0

**Plasma (модели 2010 года)**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**



Плазменный фильтр, электростатический фильтр, дезинфицирующий и дезодорирующий фильтры, полифенольный фильтр

ASHB18L	ASHB18LDC	5,2	6,25	3,02 / B	3,61 / A		\$2 518	\$1 010	0,096	12,0
	AOHS18LDC	(0,9-5,7)	(0,9-9,1)					\$1 508	0,250	44,0

**Eco Plus (модели 2010 года)**



**Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)**



Ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-

ASHA09LG	ASHA09LGC	2,5	3,2	3,97 / A	4,27 / A		\$1 268	\$507	0,069	10,0
	AOHR09LGC	(0,5-3,2)	(0,5-4,5)					\$761	0,192	28,0
ASHA12LG	ASHA12LGC	3,4	4,0	3,80 / A	4,12 / A		\$1 439	\$583	0,069	10,0
	AOHR12LGC	(0,9-3,9)	(0,9-5,6)					\$856	0,190	35,0
ASHA14LG	ASHA14LGC	4,0	5,0	3,70 / A	3,86 / A		\$1 600	\$638	0,069	10,0
	AOHR14LGC	(0,9-5,0)	(0,9-7,0)					\$962	0,266	44,0

**Classic**


**Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод, on/off)**



Воздушный фильтр тонкой очистки, 3-хмерное распределение воздушного потока; опционально - система тонкой очистки воздуха

ASH7U	ASH7USBCW	2,2	2,3	2,65 / D	3,07 / D		\$764	\$308	0,079	10,0
	AOH7USNC							\$456	0,138	28,0
ASH9U	ASH9USCCW	2,6	2,95	2,43 / E	3,28 / C		\$863	\$344	0,079	10,0
	AOH9UFCC							\$520	0,138	28,0
ASH12U	ASH12USCCW	3,25	3,95	2,41 / E	3,09 / D		\$989	\$395	0,079	10,0
	AOH12USCC							\$593	0,165	34,0
ASH14U	ASH14USBCW	4,25	4,8	3,08 / B	3,78 / A		\$1 423	\$569	0,087	12,0
	AOH14USBC							\$854	0,189	39,0
ASG18U	ASG18UBBN	5,4	5,7	2,92 / C	3,08 / D		\$1 883	\$755	0,191	22,0
	AOG18UNBNL							\$1 128	0,307	56,0
ASG24U	ASG24UBBN	6,8	7,4	2,83 / C	3,08 / D		\$2 144	\$860	0,191	22,0
	AOG24UNBNL							\$1 285	0,307	63,0
ASG30U	ASG30UBBJ	7,9	8,4	2,87 / C	3,05 / D		\$2 763	\$1 105	0,191	22,0
	AOG30UNBDL							\$1 658	0,465	86,0

**Floor Nordic**



**Инверторные сплит-системы напольного типа (R410a, тепло/холод)**



Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр

AGHG09L	AGHG09LVCB	2,6	3,5	4,91 / A	4,43 / A		\$3 460	\$1 473	0,178	17,0
	AOHG09LVCN	(0,9-3,8)	(0,9-5,5)					\$1 987	0,266	43,0
AGHG12L	AGHG12LVCB	3,5	4,5	3,85 / A	3,78 / A		\$3 769	\$1 624	0,178	17,0
	AOHG12LVCN	(0,9-4,2)	(0,9-5,7)					\$2 145	0,266	43,0
AGHG14L	AGHG14LVCB	4,2	5,2	3,68 / A	3,61 / A		\$4 083	\$1 776	0,178	17,0
	AOHG14LVCN	((0,9-5,2)	(0,9-6,1)					\$2 307	0,266	43,0

**Floor**



**Инверторные сплит-системы напольного типа (R410a, тепло/холод)**



Ионный дезодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр

AGHF09L	AGHF09LAC	2,6	3,5	4,91 / A	4,43 / A		\$2 946	\$1 473	0,168	17,0
	AOHV09LAC	(0,9-3,5)	(0,9-5,5)					\$1 473	0,238	40,0
AGHF12L	AGHF12LAC	3,5	4,5	3,72 / A	3,78 / A		\$3 248	\$1 624	0,170	17,0
	AOHV12LAC	(0,9-4,0)	(0,9-6,6)					\$1 624	0,238	40,0
AGHF14L	AGHF14LAC	4,2	5,2	3,68 / A	3,61 / A		\$3 552	\$1 776	0,170	17,0
	AOHV14LAL	(0,9-5,0)	(0,9-8,0)					\$1 776	0,254	44,0

Все внутренние блоки бытовой серии укомплектованы дистанционными ИК пультами управления.

Аксессуары	Наименование	Внешний вид					
UTB-GUD	Проводной пульт управления (только для ASHA-L)				\$219		0,004 1,0
UTY-RNNGM	Проводной пульт управления (только для серий Energy Plus и Winner)				\$182		0,018 0,9
UTY-RSNGM	Упрощенный проводной пульт с возможностью управления режимами (только для серий Energy Plus и Winner)				\$167		0,018 1,0
UTR-STA	Заглушка для напольных блоков				\$241		
UTY-XWZX	Соединительный кабель для подключения внешнего управления				\$91		0,015
UTY-XWZXZ5	Соединительный кабель для подключения внешнего управления				\$91		
UTY-TWBXF	Адаптер для подключения проводного пульта к ASHG07-14L				\$228		0,005 0,3

Действителен с 13 июня 2012 года

Модель	Внутренний	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Цена комплекта, USD	Цена публично, USD	Объём, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP					
UTY-XCBXZ1	Адаптер для подключения проводного пульта						\$140		0,006	0,5
UTY-XCBXE	Адаптер для подключения проводного пульта к ASHA07-14L						\$332		0,006	1,0
UTY-VGGX	Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II						\$1 168		0,016	2,0
UTY-VGGXZ1	Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II						\$1 168			
UTR-YRDA	Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V						\$1 317		0,100	2,0