

Действителен с 13 июня 2012 года

Модель	Внутренний	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Цена комплекта, USD	Цена поблочно, USD	Объём, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP					
	Декоративная панель									

**Инверторные сплит-системы кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)**



Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром

AUHG12L	AUHG12LVLB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	3,33 / A	3,69 / A		\$2 686	\$1 524	0,120	18,0
	AOHG12LALL							\$1 058	0,249	44,0
	UTG-UGGD-W							\$104	0,069	4,5
AUHG14L	AUHG14LVLB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	3,21 / A	3,71 / A		\$2 796	\$1 588	0,120	18,0
	AOHG14LALL							\$1 105	0,249	44,0
	UTG-UGGD-W							\$104	0,069	4,5
AUHG18L	AUHG18LVLB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	3,21 / A	3,61 / A		\$2 930	\$1 655	0,120	20,0
	AOHG18LALL							\$1 172	0,249	44,0
	UTG-UGGD-W							\$104	0,069	4,5
AUHF24L	AUHF24LBL	7,1 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-9,1)	3,21 / A	3,61 / A		\$3 299	\$2 048	0,120	18,0
	AOHA24LALL							\$1 147	0,249	48,0
	UTG-UGGB-W							\$104	0,069	4,5

**Инверторные сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод)**


Внутренний блок комплектуется проводным пультом, дренажным насосом и воздушными фильтром

AUHA30L	AUHA30BLU	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	3,21 / A	3,61 / A		\$4 616	\$2 459	0,340	31,0
	AOHA30FTL							\$2 063	0,453	68,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0
AUHA36L	AUHA36BLU	10,0 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	3,21 / A	3,71 / A		\$5 609	\$3 036	0,340	31,0
	AOHA36FTL							\$2 479	0,453	68,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0
	AUHA36LCLU	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	4,10 / A	4,38 / A		\$6 104	\$3 036	0,340	31,0
	AOHD36LATT (3ф.)							\$2 974	0,669	117,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0
AUHA45L	AUHA45LCLU	12,5 (4,0-14,0)	14,0 (4,2-16,2)	3,22 / A	3,71 / A		\$5 852	\$2 873	0,340	31,0
	AOHA45LBTU							\$2 885	0,669	107,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0
	AUHA45LCLU	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	3,53 / A	3,91 / A		\$6 533	\$2 873	0,340	31,0
	AOHD45LATT (3ф.)							\$3 566	0,669	117,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0
AUHA54L	AUHA54LCLU	13,3 (4,5-14,5)	16,0 (4,7-16,5)	3,01 / B	3,41 / B		\$6 671	\$3 242	0,471	31,0
	AOHA54LCTL (1ф.)							\$4 447	0,669	94,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0
	AUHA54LCLU	14,0 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18)	3,21 / A	3,61 / A		\$7 550	\$3 338	0,471	31,0
	AOHD54LATT (3ф.)							\$4 118	0,669	117,0
	UTG-UGGA-W							\$94	0,117	8,0

**Инверторные сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод)**


Внутренний блок комплектуется проводным пультом

ARHG12L	ARHG12LLTB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	3,33 / A	3,69 / A		\$2 426	\$1 367	0,230	29,0
	AOHG12LALL							\$1 058	0,249	44,0
ARHG14L	ARHG14LLTB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	3,21 / A	3,71 / A		\$2 501	\$1 397	0,230	29,0
	AOHG14LALL							\$1 105	0,249	44,0
ARHG18L	ARHG18LLTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	3,21 / A	3,61 / A		\$2 635	\$1 463	0,238	29,0
	AOHG18LALL							\$1 172	0,249	44,0
ARHF24L	ARHF24LBTU	7,1 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-9,1)	3,21 / A	3,61 / A		\$2 954	\$1 807	0,313	45,0
	AOHA24LALL							\$1 147	0,249	48,0
ARHA30L	ARHA30LBTU	8,5 (2,8-10)	10,0 (2,7-11,2)	3,21 / A	3,73 / A		\$4 011	\$1 948	0,313	47,0
	AOHA30FTL							\$2 063	0,453	68,0
ARHA36L	ARHA36LBTU	9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	3,21 / A	3,61 / A		\$5 135	\$2 657	0,313	47,0
	AOHA36FTL (1 ф.)							\$2 479	0,453	68,0
	ARHA36LCTU	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	3,52 / A	3,90 / A		\$5 630	\$2 657	0,313	48,0
	AOHD36LATT (3 ф.)							\$2 974	0,669	117,0
ARHA45L	ARHA45LCTU	12,0 (4,0-13,3)	13,3 (4,2-15,5)	3,21 / A	3,61 / A		\$5 248	\$2 363	0,313	48,0
	AOHA45LCTL (1 ф.)							\$2 885	0,669	94,0
	ARHA45LCTU	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	3,21 / A	3,61 / A		\$5 929	\$2 363	0,313	48,0
	AOHD45LATT (3 ф.)							\$3 566	0,669	117,0
ARHC45L	ARHC45LCTU	12,5 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,2)	2,91 / C	3,68 / A		\$5 601	\$2 716	0,362	51,0
	AOHA45LCTL (1 ф.)							\$2 885	0,669	94,0
	ARHC45LCTU	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	3,08 / B	3,81 / A		\$6 282	\$2 716	0,362	51,0
	AOHD45LATT (3 ф.)							\$3 566	0,669	117,0
ARHC54L	ARHC54LCTU	13,4 (5,0-14,5)	16,0 (5,5-18,0)	2,81 / C	3,41 / B		\$7 288	\$3 953	0,362	51,0
	AOHA54LCTL (1 ф.)							\$3 335	0,669	94,0
	ARHC54LCTU	14,0 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	3,01 / B	3,66 / A		\$8 071	\$3 953	0,362	51,0
	AOHD54LATT (3 ф.)							\$4 118	0,669	117,0

 Обращаем Ваше внимание, что канальные блоки ARHG12-18L и ARHF24L имеют возможность вертикальной установки.

Действителен с 13 июня 2012 года

Модель	Внутренний	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Цена комплекта, USD	Цена поблочно, USD	Объём, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP					
	Декоративная панель									

**Инверторные сплит-системы напольно-подпотолочного и подпотолочного типа (до 10а, тепло/холод)**

Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами



ABHG18L	ABHG18LVTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	3,21 / A	3,61 / A		\$2 461	\$1 289	0,291	36,0
	AOHG18LALL							\$1 172	0,249	44,0
ABHF24L	ABHF24LBT	7,1 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-9,1)	3,21 / A	3,61 / A		\$2 969	\$1 822	0,291	36,0
	AOHA24LALL							\$1 147	0,249	48,0
ABHA30L	ABHA30LBT	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	3,21 / A	3,61 / A		\$4 127	\$2 063	0,452	58,0
	AOHA30LFTL							\$2 063	0,453	68,0
ABHA36L	ABHA36LBT	9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	3,21 / A	3,71 / A		\$4 955	\$2 476	0,452	58,0
	AOHA36LFTL (1 ф.)							\$2 479	0,453	68,0
	ABHA36LCT	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	3,52 / A	3,90 / A		\$5 450	\$2 476	0,452	58,0
	AOHD36LATT (3ф.)							\$2 974	0,669	117,0
ABHA45L	ABHA45LCT	12,0 (4,0-13,3)	13,3 (4,2-15,5)	3,21 / A	3,61 / A		\$5 292	\$2 407	0,452	58,0
	AOHA45LBTL (1 ф.)							\$2 885	0,669	107,0
	ABHA45LCT	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	3,21 / A	3,61 / A		\$6 045	\$2 479	0,452	58,0
	AOHD45LATT (3ф.)							\$3 566	0,669	117,0
ABHA54L	ABHA54LCT	14,0 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	3,01 / B	3,43 / B		\$6 743	\$2 624	0,452	60,0
	AOHD54LATT (3ф.)							\$4 118	0,669	117,0

Аксессуары	Наименование									
UTB-GUD	Проводной ПДУ							\$219	0,004	1,0
UTY-RNNGM	Проводной ПДУ (только для блоков серии G)							\$182	0,004	1,0
UTB-GPB	Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами)							\$167	0,004	0,8
UTY-RSNGM	Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами, только для блоков серии G)							\$167	0,004	0,8
UTY-LRHGM	Беспроводной ПДУ с ИК-приемником для канального/ компактного канального типа							\$407		
UTY-LRHG1	Беспроводной ПДУ с ИК-приемником для канального/ компактного канального типа (только для блоков серии G)							\$407	0,004	0,3
UTY-LRHGA1	Комплект: пульт управления и приемник сигнала для кассетных моделей							\$407		
UTY-VGGX	Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II							\$1 168	0,100	2,0
UTY-VGGXZ1										
UTR-YRDA	Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V							\$1 317		
UTY-XWZX	Комплект соединительных кабелей для подключения							\$91		
UTD-ECS5A	Комплект соединительных кабелей для управления дополнительными устройствами							\$70		
UTY-XWZXZ2	Соединительный кабель для подключения внешнего управления к наружным блокам							\$91		
UTD-RS100	Выносной датчик температуры							\$116	0,004	0,7
UTY-XSZX	Выносной датчик температуры							\$152		
UTR-YDZB	Заглушка воздуховыпускного отверстия							\$134		
UTR-YDZC	Заглушка воздуховыпускного отверстия							\$134		
UTZ-VXAA	Комплект для подмеса свежего воздуха							\$563		
UTZ-VXGA	Комплект для подмеса свежего воздуха							\$724		
UTZ-KXGC	Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности							\$318		
UTZ-KXGA	Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности							\$318		
UTG-AGYA-W	Широкая декоративная панель							\$244		
UTG-BGYA-W	Декоративная прокладка между панелью и потолком							\$119		
UTZ-PX1BBA (*1)	Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1)							\$338	0,027	1,0
UTZ-PX1NBA (*2)										

Действителен с 13 июня 2012 года

Модель	Внутренний	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Цена комплекта, USD	Цена поблочно, USD	Объём, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP					
	Декоративная панель									
UTR-DPB24T	Дренажный насос для подпотолочных моделей							\$286		
UTD-LF25NA	Воздушный фильтр для ARHF24-45L							\$110	0,010	1,0
UTD-LF60KA	Воздушный фильтр для ARHF45-54L							\$125	0,122	1,0
UTD-RF204	Фланец круглый для ARHF24-45L и ABHF30-54L							\$85	0,011	2,0
UTD-SF045T	Фланец прямоугольный для ARHF24-45L							\$104	0,019	2,0
UTD-GHSA-W	Регулируемые жалюзи (только для ARHG12-14L)							\$228		
UTD-GHSB-W	Регулируемые жалюзи (только для ARHG18L)							\$253		