

Действителен с 13 июня 2012 года

| Модель | Состав комплекта | Мощность, кВт |        | Кол-во | Цена комплекта, USD | Цена пблочно, USD | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто |
|--------|------------------|---------------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|
|        |                  | охл.          | нагрев |        |                     |                   |               |                  |

**Наружные блоки мини-V II (R410a, тепло/холод)**

Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.

|            |  |      |      |  |  |         |       |       |
|------------|--|------|------|--|--|---------|-------|-------|
| AJHA36LALH |  | 11,2 | 12,5 |  |  | \$6 365 | 0,750 | 128,0 |
| AJHA45LALH |  | 14   | 16   |  |  | \$7 143 | 0,750 | 128,0 |
| AJHA54LALH |  | 15,5 | 18   |  |  | \$7 985 | 0,750 | 128,0 |

**Наружные блоки V II (R410a, тепло/холод)**

Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.

|            |  |      |      |  |  |          |       |       |
|------------|--|------|------|--|--|----------|-------|-------|
| AJHA72LALH |  | 22,4 | 25   |  |  | \$11 602 | 1,202 | 260,0 |
| AJHA90LALH |  | 28   | 31,5 |  |  | \$12 863 | 1,202 | 270,0 |
| AJH108LALH |  | 33,5 | 37,5 |  |  | \$15 113 | 1,202 | 300,0 |
| AJH126LALH |  | 40   | 45   |  |  | \$16 466 | 1,603 | 320,0 |
| AJH144LALH |  | 45   | 50   |  |  | \$20 141 | 1,603 | 330,0 |

**Внутренние блоки настенного типа с встроенным ЭРВ клапаном**

Ионный дезодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр

|            |  |     |     |  |  |         |       |      |
|------------|--|-----|-----|--|--|---------|-------|------|
| ASHA07LACH |  | 2,2 | 2,8 |  |  | \$1 040 | 0,090 | 12,0 |
| ASHA09LACH |  | 2,8 | 3,2 |  |  | \$1 105 | 0,090 | 12,0 |
| ASHA12LACH |  | 3,6 | 4,1 |  |  | \$1 134 | 0,090 | 12,0 |
| ASHA14LACH |  | 4,5 | 5   |  |  | \$1 198 | 0,090 | 12,0 |
| ASHA18LACH |  | 5,6 | 6,3 |  |  | \$1 294 | 0,184 | 19,0 |
| ASHA24LACH |  | 7,1 | 8   |  |  | \$1 420 | 0,184 | 19,0 |
| ASHA30LACH |  | 8   | 8,8 |  |  | \$1 577 | 0,184 | 19,0 |

**Внутренние блоки настенного типа с выносным ЭРВ клапаном**

Ионный дезодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр

|            |            |     |     |  |         |         |       |      |
|------------|------------|-----|-----|--|---------|---------|-------|------|
| ASHE07LACH | ASHE07LACH | 2,2 | 2,5 |  | \$1 040 | \$944   | 0,090 | 12,0 |
|            | UTR-EV09XB |     |     |  |         | \$96    | 0,020 | 2,5  |
| ASHE09LACH | ASHE09LACH | 2,8 | 3,2 |  | \$1 105 | \$1 009 | 0,090 | 12,0 |
|            | UTR-EV09XB |     |     |  |         | \$96    | 0,020 | 2,5  |
| ASHE12LACH | ASHE12LACH | 3,6 | 4,1 |  | \$1 136 | \$1 040 | 0,090 | 12,0 |
|            | UTR-EV14XB |     |     |  |         | \$96    | 0,020 | 2,5  |
| ASHE14LACH | ASHE14LACH | 4,5 | 5,0 |  | \$1 201 | \$1 105 | 0,090 | 12,0 |
|            | UTR-EV14XB |     |     |  |         | \$96    | 0,020 | 2,5  |

\* UTR-EV09XB и UTR-EV14XB являются обязательными опциями.

**Внутренние блоки кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)**

Внутренний блок комплектуется дренажным насосом и воздушным фильтром




|            |            |     |     |  |         |         |       |      |
|------------|------------|-----|-----|--|---------|---------|-------|------|
| AUXB07LALH | AUXB07LALH | 2,2 | 2,8 |  | \$1 716 | \$1 625 | 0,165 | 18,0 |
|            | UTG-UFGC-W |     |     |  |         | \$92    | 0,069 | 4,5  |
| AUXB09LALH | AUXB09LALH | 2,8 | 3,2 |  | \$1 859 | \$1 767 | 0,165 | 18,0 |
|            | UTG-UFGC-W |     |     |  |         | \$92    | 0,069 | 4,5  |
| AUXB12LALH | AUXB12LALH | 3,6 | 4,1 |  | \$1 924 | \$1 832 | 0,165 | 18,0 |
|            | UTG-UFGC-W |     |     |  |         | \$92    | 0,069 | 4,5  |
| AUXB14LALH | AUXB14LALH | 4,5 | 5   |  | \$1 989 | \$1 898 | 0,165 | 18,0 |
|            | UTG-UFGC-W |     |     |  |         | \$92    | 0,069 | 4,5  |
| AUXB18LALH | AUXB18LALH | 5,6 | 6,3 |  | \$2 051 | \$1 960 | 0,165 | 20,0 |
|            | UTG-UFGC-W |     |     |  |         | \$92    | 0,069 | 4,5  |
| AUXB24LALH | AUXB24LALH | 7,1 | 8,0 |  | \$2 093 | \$2 001 | 0,165 | 20,0 |
|            | UTG-UFGC-W |     |     |  |         | \$92    | 0,069 | 4,5  |

**Внутренние блоки кассетного типа (R410a, тепло/холод)**

Внутренний блок комплектуется дренажным насосом и воздушным фильтром



|            |            |      |      |  |         |         |       |      |
|------------|------------|------|------|--|---------|---------|-------|------|
| AUXD18LALH | AUXD18LALH | 5,6  | 6,3  |  | \$2 197 | \$2 105 | 0,404 | 31,0 |
|            | UTG-UGGA-W |      |      |  |         | \$92    | 0,117 | 8,0  |
| AUXD24LALH | AUXD24LALH | 7,1  | 8,0  |  | \$2 318 | \$2 227 | 0,404 | 31,0 |
|            | UTG-UGGA-W |      |      |  |         | \$92    | 0,117 | 8,0  |
| AUXA30LALH | AUXA30LALH | 9    | 10   |  | \$2 230 | \$2 138 | 0,404 | 31,0 |
|            | UTG-UGGA-W |      |      |  |         | \$92    | 0,117 | 8,0  |
| AUXA36LALH | AUXA36LALH | 11,2 | 12,5 |  | \$2 437 | \$2 345 | 0,471 | 31,0 |
|            | UTG-UGGA-W |      |      |  |         | \$92    | 0,117 | 8,0  |
| AUXA45LALH | AUXA45LALH | 12,5 | 14   |  | \$2 719 | \$2 627 | 0,471 | 31,0 |
|            | UTG-UGGA-W |      |      |  |         | \$92    | 0,117 | 8,0  |
| AUXA54LALH | AUXA54LALH | 14   | 16   |  | \$3 071 | \$2 980 | 0,471 | 31,0 |
|            | UTG-UGGA-W |      |      |  |         | \$92    | 0,117 | 8,0  |

**Внутренние блоки канального типа**


|            |  |     |     |  |  |         |       |      |
|------------|--|-----|-----|--|--|---------|-------|------|
| ARXD07LATH |  | 2,2 | 2,8 |  |  | \$1 420 | 0,202 | 24,0 |
| ARXD09LATH |  | 2,8 | 3,2 |  |  | \$1 448 | 0,202 | 24,0 |
| ARXD12LATH |  | 3,6 | 4,1 |  |  | \$1 513 | 0,202 | 26,0 |
| ARXD14LATH |  | 4,5 | 5   |  |  | \$1 577 | 0,202 | 26,0 |

Действителен с 13 июня 2012 года

| Модель         | Состав комплекта | Мощность, кВт |        | Кол-во | Цена комплекта, USD | Цена поблочно, USD | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто |
|----------------|------------------|---------------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|
|                |                  | охл.          | нагрев |        |                     |                    |               |                  |
| ARXD18LATH     |                  | 5,6           | 6,3    |        |                     | \$1 766            | 0,244         | 30,0             |
| ARXD24LATH     |                  | 7,1           | 8      |        |                     | \$1 988            | 0,285         | 34,0             |
| ARXB07LALH     |                  | 2,2           | 2,8    |        |                     | \$1 229            | 0,180         | 22,0             |
| ARXB09LALH     |                  | 2,8           | 3,2    |        |                     | \$1 262            | 0,174         | 22,0             |
| ARXB12LALH     |                  | 3,6           | 4,1    |        |                     | \$1 324            | 0,239         | 29,0             |
| ARXB14LALH     |                  | 4,5           | 5      |        |                     | \$1 388            | 0,239         | 29,0             |
| ARXB18LALH     |                  | 5,6           | 6,3    |        |                     | \$1 577            | 0,238         | 29,0             |
| ARXB24LATH HCD |                  | 7,1           | 8      |        |                     | \$1 877            | 0,308         | 50,0             |
| ARXB30LATH HCD |                  | 9             | 10     |        |                     | \$2 336            | 0,308         | 52,0             |
| ARXB36LATH HCD |                  | 11,2          | 12,5   |        |                     | \$2 600            | 0,308         | 52,0             |
| ARXB45LATH HCD |                  | 12,5          | 14     |        |                     | \$2 798            | 0,308         | 52,0             |
| ARXA24LATH     |                  | 7,1           | 8      |        |                     | \$1 827            | 0,308         | 50,0             |
| ARXA30LATH     |                  | 9             | 10     |        |                     | \$2 205            | 0,308         | 52,0             |
| ARXA36LATH     |                  | 11,2          | 12,5   |        |                     | \$2 470            | 0,308         | 52,0             |
| ARXA45LATH     |                  | 12,5          | 14     |        |                     | \$2 667            | 0,308         | 52,0             |
| ARXC36LATH BCD |                  | 11,2          | 12,5   |        |                     | \$3 022            | 0,362         | 50,0             |
| ARXC45LATH BCD |                  | 12,5          | 14     |        |                     | \$3 340            | 0,362         | 50,0             |
| ARXC60LATH BCD |                  | 18            | 20     |        |                     | \$3 657            | 0,362         | 55,0             |
| ARXC72LATH BCD |                  | 22,4          | 25     |        |                     | \$4 112            | 0,794         | 98,0             |
| ARXC90LATH BCD |                  | 25            | 28     |        |                     | \$4 443            | 0,794         | 101,0            |

**Внутренние блоки напольно-подпотолочного и подпотолочного типа (R41)**


Внутренний блок комплектуется воздушными фильтрами

|            |  |      |      |  |  |         |       |      |
|------------|--|------|------|--|--|---------|-------|------|
| ABHA12LBTH |  | 3,6  | 4,1  |  |  | \$1 481 | 0,291 | 37,0 |
| ABHA14LBTH |  | 4    | 4,5  |  |  | \$1 578 | 0,291 | 37,0 |
| ABHA18LBTH |  | 5,6  | 6,3  |  |  | \$1 727 | 0,291 | 37,0 |
| ABHA24LBTH |  | 7,1  | 8    |  |  | \$1 877 | 0,291 | 38,0 |
| ABHA30LBTH |  | 9    | 10   |  |  | \$2 379 | 0,452 | 61,0 |
| ABHA36LBTH |  | 11,2 | 12,5 |  |  | \$2 630 | 0,452 | 61,0 |
| ABHA45LBTH |  | 12,5 | 14   |  |  | \$3 026 | 0,452 | 61,0 |
| ABHA54LBTH |  | 14   | 16   |  |  | \$3 586 | 0,452 | 62,0 |

| Аксессуары | Наименование   |                                  |  |  |          |       |     |
|------------|--|----------------------------------|--|--|----------|-------|-----|
| UTR-CP567X | опция при многомодульной                                 | Комплект разветвителей для       |  |  | \$482    | 0,030 | 4,3 |
| UTR-BP090X | Обязательная опция                                       | Разветвитель (до 28 кВт)         |  |  | \$134    | 0,012 | 1,4 |
| UTR-BP180X | Обязательная опция                                       | Разветвитель (от 28,1 до 56 кВт) |  |  | \$174    | 0,012 | 1,8 |
| UTR-BP567X | Обязательная опция                                       | Разветвитель (от 56,1 кВт и ...) |  |  | \$395    | 0,030 | 4,0 |
| UTR-EV09XB | Обязательная опция                                       | Выносной электронный             |  |  | \$96     |       |     |
| UTR-EV14XB | Обязательная опция                                       | Выносной электронный             |  |  | \$96     |       |     |
| UTR-H0906L | Коллектор (до 6 блоков, до 28 кВт)                       |                                  |  |  | \$292    | 0,030 | 2,6 |
| UTR-H0908L | Коллектор (до 8 блоков, до 28 кВт)                       |                                  |  |  | \$332    | 0,030 | 3,3 |
| UTR-H1806L | Коллектор (до 6 блоков, от 28,1 до 56 кВт)               |                                  |  |  | \$323    | 0,030 | 3,0 |
| UTR-H1808L | Коллектор (до 8 блоков, от 28,1 до 56 кВт)               |                                  |  |  | \$347    | 0,030 | 3,8 |
| UTY-RNKG   | Проводной ПДУ  |                                  |  |  | \$152    | 0,003 | 1,1 |
| UTY-RHKG   | Упрощ. ПДУ (без управления режимами)                     |                                  |  |  | \$166    | 0,004 | 0,8 |
| UTY-RSKG   | Упр. ПДУ (с управлением режимами)                        |                                  |  |  | \$160    | 0,004 | 0,8 |
| UTY-LNHG   | Беспроводной ПДУ   |                                  |  |  | \$161    | 0,004 | 0,3 |
| UTY-LRHGB1 | ИК-приемник для AUXD18-24LALH, AUXA30-54LALH             |                                  |  |  | \$210    | 0,010 | 0,5 |
| UTB-GWB    | ИК-приемник для канальных блоков (за исключением ARXD-L) |                                  |  |  | \$125    |       |     |
| UTB-GWC    | ИК-приемник для канальных блоков                         |                                  |  |  | \$128    |       |     |
| UTY-DCGG   | Центральный пульт управления                             |                                  |  |  | \$2 536  |       |     |
| UTY-CGGG   | Групповой пульт управления                               |                                  |  |  | \$303    | 0,003 | 2,0 |
| UTY-DTGG   | Сенсорный центральный пульт управления                   |                                  |  |  | \$5 471  | 0,004 | 0,3 |
| UTY-APGX   | Системный контроллер                                     |                                  |  |  | \$12 922 | 0,014 | 2,0 |
| UTY-PEGX   | Дополнительное программное обеспечение для системного    |                                  |  |  | \$5 103  |       |     |
| UTY-VLGX   | Конвертор для сети Lonworks                              |                                  |  |  | \$4 275  | 0,004 | 1,5 |

Действителен с 13 июня 2012 года

| Модель     | Состав комплекта  | Мощность, кВт |        | Кол-во | Цена комплекта, USD | Цена поблочно, USD | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто |
|------------|---|---------------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|
|            |   | охл.          | нагрев |        |                     |                    |               |                  |
| UTY-TEKX   | Конвектор внешнего переключения                               |               |        |        |                     | \$195              |               |                  |
| UTY-VGGX   | Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для |               |        |        |                     | \$1 168            | 0,100         | 2,0              |
| UTY-VGGXZ1 | Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для |               |        |        |                     | \$1 168            |               |                  |
| UTY-VSGX   | Усилитель сигнала   |               |        |        |                     | \$1 810            |               |                  |
| UTY-ASGX   | Сервисная диагностическая программа Service Tool              |               |        |        |                     | \$1 448            | 0,012         | 1,0              |
| UTY-ABGX   | Шлюз ВАСnet   |               |        |        |                     | \$4 230            |               |                  |
| UTY-AMGX   | Диагностическая программа мониторинга через Интернет          |               |        |        |                     | \$1 666            |               |                  |
| UTD-RS100  | Выносной датчик температуры                                   |               |        |        |                     | \$116              | 0,004         | 0,7              |
| UTZ-KXGC   | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности     |               |        |        |                     | \$318              |               |                  |
| UTZ-KXGB   | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности     |               |        |        |                     | \$318              |               |                  |
| UTZ-KXGA   | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности     |               |        |        |                     | \$318              |               |                  |
| UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи   |               |        |        |                     | \$228              |               |                  |
| UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи   |               |        |        |                     | \$253              |               |                  |
| UTD-GHSC-W | Регулируемые жалюзи   |               |        |        |                     | \$308              |               |                  |
| UTR-YDZB   | Заглушка воздуховыпускного отверстия                          |               |        |        |                     | \$134              |               |                  |
| UTR-YDZC   | Заглушка воздуховыпускного отверстия                          |               |        |        |                     | \$134              |               |                  |
| UTZ-VXGA   | Комплект для подмеса свежего воздуха                          |               |        |        |                     | \$724              |               |                  |
| UTZ-VXAA   | Комплект для подмеса свежего воздуха                          |               |        |        |                     | \$563              |               |                  |
| UTG-AGYA-W | Широкая декоративная панель                                   |               |        |        |                     | \$244              |               |                  |
| UTG-BGYA-W | Декоративная прокладка между панелью и потолком               |               |        |        |                     | \$119              |               |                  |
| UTZ-PX1NBA | Дренажный насос для ARXB(A)24-45                              |               |        |        |                     | \$338              | 0,027         | 1,0              |
| UTZ-PX1BBA | Дренажный насос для ARHF09-18 и ARHF22LALU                    |               |        |        |                     | \$338              | 0,027         | 1,0              |
| UTR-DPB24T | Дренажный насос   |               |        |        |                     | \$286              |               |                  |
| UTD-LF25NA | Фильтр с длительным сроком службы для кан. НСД                |               |        |        |                     | \$110              | 0,010         | 1,0              |
| UTD-LF60KA | Фильтр с длительным сроком службы для ARXC36-60               |               |        |        |                     | \$125              | 0,122         | 1,0              |
| UTD-RF204  | Круглый фланец  |               |        |        |                     | \$85               | 0,011         | 2,0              |
| UTD-SF045T | Прямоугольный фланец  |               |        |        |                     | \$104              | 0,019         | 2,0              |